

链接:www.china-nengyuan.com/news/128432.html

东信自主研发--伸缩恢复力强、耐候性高的单、双组分聚氨酯密封胶

东信自主研发的单组份TS-746和双组份TS-1204是两款非下垂型、低模量的双组分聚氨酯密封胶。单组分包装、使用简单方便,在常温下具有良好的挤出施用性。其卓越的耐高低温性使产品固化后形成的硅橡胶弹性体在-40 不会显著变硬或变脆,在150 下不会流淌或降解。双组份分为A、B两组份,A组份为黑色,B组份为白色,两个组份按1:2的重量比混合使用后反应固化成弹性体。

两款都可要用于机场跑道、高速铁路整体道床、高速公路、隧道、桥梁及其他混凝土道路胀缝、缩缝、纵缝的长效耐候密封,具有良好的伸缩恢复特性,能够很好的适应混凝土接缝伸缩变化,通过人工老化测试表明其具有优异的耐候性,能够完全适应混凝土道路的高低温、强紫外线等环境使用。单组份TS-746不仅符合甚至超过行业标准:SRIN 25LM JC/T 976-2005。双组份TS-1204不仅符合甚至超过行业标准:SR N 25LM JC/T 976-2005。

此次研发不仅使我们东信在硅胶行业新领域取得了重大突破和成就,更激发了我们研发团队的昂扬斗志。真挚的希望广大客户朋友与我们东信携手共进!

原文地址: http://www.china-nengyuan.com/news/128432.html